

# Siegerrebe

**Synonyme Bezeichnungen:** Sieger

**Herkunft:** gezüchtet in Deutschland - in Alzey

**Abstammung:** Madeleine Angevine x Traminer (vermutlich)

**Verbreitung in AUT:** geringe Flächen in allen Gebieten

## Ampelographische Merkmale:

### MERKMALE WÄHREND DER BLÜTEZEIT

Junger Trieb: Triebspitze offen, schwache

Anthozyanfärbung,

stark wollig behaart;

aufrechte Triebhaltung;

Internodien: dorsal: grün mit roten Streifen, ventral: grün;

Knospenschuppen: schwache Anthozyanfärbung bis zur Mitte;

diskontinuierliche Verteilung der mittellangen Ranken;

Junges Blatt: Oberseite: grüne Blattfläche mit bronzierten Stellen,

Blattunterseite: mittlere bis starke Wollbehaarung zwischen den Nerven;



### BEOBACHTUNGSZEITRAUM VOM BEEREN-ANSATZ BIS ZUM WEICHWERDEN DER BEEREN:

Ausgewachsenes Blatt: kreisförmig mit 3 bis 5 Lappen und gewelltes Profil;

Hauptnerven auf der Blattoberseite mit Anthozyanfärbung bis zum Stielansatz;

Die Spreite ist stark gewaffelt und schwach bis mittel blasig;


Blattzähne sind beiderseits rundgewölbt;

Stielbucht überlappend mit V-förmiger Basis;

nicht von Nerven begrenzt;

Zähne in der Stielbucht und in den oberen Seitenbuchten nicht vorhanden;

Blattunterseite mit schwacher bis mittlerer Behaarung, schwache Beborstung der Hauptnerven.



## TRAUBE UND BEERE WÄHREND DER REIFE:

Traube: ist kurz (12 cm); locker bis mitteldicht;  
Grundform ist kegelförmig mit ein bis zwei Flügeln;  
Beitraube nicht vorhanden;

Traubenstiel: ist kurz bis mittel (5-7 cm);

Beere: Form ist rundlich, Länge ist kurz (13 mm),  
Breite ist schmal (13 mm);  
Einzelbeerengewicht ist gering (ca.3 g);  
Beerenhaut ist rot;  
weiches Fruchtfleisch; neutraler bis würziger  
Geschmack;  
Samen vollständig ausgebildet;



### **Phänologie:**

Austrieb: früh;

Blütezeit: früh;

Reifezeit: sehr früh;

Resistenz gegenüber Winterfrost: mittel;

Regeneration nach Frühjahrsfrost: gering;

Resistenz gegenüber pilzlichen Schaderregern:

Plasmopara: mittel;

Oidium: mittel;

Botrytis: gering;

Neigung der Beeren zum Platzen nach

Herbstniederschlägen: gering;

### **Agrarische Eigenschaften:**

kalkempfindlich, neigt zu Verrieselung;

### **Qualitätsprofil der Weine:**

würziger an Traminer erinnernder Wein, vor allem als edelsüßer Wein interessant;

### **Züchterische Bearbeitung:**

in Österreich keine, ein Z Klon in Deutschland verfügbar;