

Dornfelder

Synonyme Bezeichnungen: keine

Herkunft: Deutschland

Abstammung: Kreuzung aus Helfensteiner x Heroldrebe

Verbreitung in Österreich: in kühleren Weinbauregionen, sonst geringfügig

Ampelographische Merkmale:

Merkmale während der Blütezeit

Junger Trieb: Triebspitze offen, fehlende Anthocyanfärbung, mittelstark wollig behaart, aufrechte Triebhaltung, diskontinuierliche Verteilung der kurzen bis mittleren Ranken
Internodien: dorsal rot, ventral grün mit roten Streifen

Knospenschuppen: schwache bis mittlere

Anthocyanfärbung bis zur Mitte


Junges Blatt - Oberseite: grüngelbe Blattfläche

Junges Blatt - Unterseite: starke Wollbehaarung zwischen den Nerven



Beobachtungszeitraum vom Beerenansatz bis zum Weichwerden der Beeren

Ausgewachsenes Blatt: keilförmig bis fünfeckig und ebenes Profil, Hauptnerven auf der Blattoberseite bis über die zweite Verzweigung mit Anthocyanfärbung, Spreite stark gewaffelt und nur sehr schwach blasig, Blättzähne sind einerseits hohl, andererseits rund gewölbt, Stielbucht offen mit V-förmiger Basis, nicht von Nerven begrenzt, Zähne in der Stielbucht und in den oberen Seitenbuchten fehlen, Blattunterseite schwach bis mittelstark behaart, fehlende bis schwache Beborstung der Hauptnerven



Traube und Beere während der Reife

Traubenstiel: mittellang (7 cm)

Traube: mittellang (16 cm), mitteldicht, Grundtraube kegelförmig mit ein bis zwei Flügeln, Beitraube nicht vorhanden

Beere: rundlich (l = 13 mm, b = 13 mm), Einzelbeere geringewicht (~3 g), Haut blau bis schwarz, Fruchtfleisch weich, Geschmack neutral, Samen vollständig ausgebildet



Phänologie:

| | |
|-----------------------------|---------|
| Austrieb | früh |
| Blütezeit | mittel |
| Reifezeit | mittel |
| Winterfrost-Resistenz | gering |
| Frühjahrsfrost-Regeneration | gering |
| Plasmopara-Toleranz | schwach |
| Oidium-Toleranz | mittel |
| Botrytis-Toleranz | gut |
| Platzneigung | mittel |

Agrarische Eigenschaften:

leistungsstark, starkwüchsig, benötigt kurzen Schnitt, wenig Ansprüche an Boden und Lage

Qualitätsprofil der Weine:

milder, einfacher Rotwein, ähnlich dem Blauen Portugieser, sehr intensive Farbe

Züchterische Bearbeitung:

in Österreich keine

