

Kristall

Synonyme Bezeichnungen: Cristall, Krisztaly

Herkunft: Neuzüchtung aus Ungarn

Abstammung: (Vitis amurensis x Thalloczy L.) x S. V. 12375

Verbreitung in AUT: geringfügig in allen Gebieten

Ampelographische Merkmale:

MERKMALE WÄHREND DER BLÜTEZEIT

Junger Trieb: Triebspitze halb offen;

starke Anthocyanverfärbung; keine Wollbehaarung;

aufrechte Triebhaltung;

diskontinuierliche Verteilung der kurzen Ranken;

Internodien: dorsal: rot; ventral: grün mit roten Streifen;

Knospenschuppen: keine Anthozyanfärbung;

Junges Blatt: Oberseite: grüne Blattfläche mit bronzierten Stellen;

Blatt Unterseite: fehlende Wollbehaarung zwischen den Nerven



BEOBACHTUNGSZEITRAUM VOM BEEREN-ANSATZ BIS ZUM WEICHWERDEN DER BEEREN:

Ausgewachsenes Blatt: fünfeckig, mit drei bis fünf Lappen und ein ebenes Profil;

Die Hauptnerven auf der Blattoberseite mit Anthocyanverfärbung bis zum Stielansatz oder zur 1. Verzweigung;

Die Spreite ist kaum gewaffelt und eine sehr schwache Blasigkeit;

Die Zähne fehlen in der Stielbucht und in den Seitenbuchten;

Die Blättzähne sind beiderseits geradlinig;

Die Stielbucht ist offen mit U-förmiger Basis;

teilweise von Nerven begrenzt;

Blattunterseite: ohne Behaarung; keine

Borstenbehaarung der Hauptnerven



TRAUBE UND BEERE WÄHREND DER REIFE:

Traube: mittel bis lang (16-20 cm); locker bis mitteldicht;

Grundform ist trichter- bis kegelförmig mit ein bis zwei Flügeln;

Beitraube nicht vorhanden;

Traubenstiel: mittellang (~7 cm);

Beere: Form ist oval, Länge ist kurz bis mittel (13-18mm), Breite ist schmal bis mittel (13-18 mm);

Einzelbeerengewicht ist gering (3 g),

Beerenhaut ist grün-gelb;

Weiches bis mäßig festes Fruchtfleisch;

Geschmack neutral; Samen vollständig ausgebildet;



Phänologie:

Austrieb: früh;

Blütezeit: früh;

Reifezeit: früh;

Resistenz gegenüber Winterfrost: nicht bekannt;

Regeneration nach Frühjahrsfrost: nicht bekannt;

Resistenz gegenüber pilzlichen Schaderregern:

Plasmopara: stark;

Oidium: mittel;

Botrytis: mittel;

Neigung der Beeren zum Platzen nach

Herbstniederschlägen: mittel;

Agrarische Eigenschaften:

Leistungsstark, stellt keine hohen Ansprüche an Boden und Lage;

Qualitätsprofil der Weine:

Neutrale Tafelweine mit eher wenig Aroma;

Züchterische Bearbeitung:

In Österreich keine;